

---

---

# LB

---

**760** in CE-Ausstattung

---

## Langloch- und Dübelbohrmaschine LB 760



- ▲ **Tischhöhe 890 mm**
- ▲ Tischgröße 760 x 350 mm, **stark verrippter Gusstisch, feinst gehobelt**
- ▲ absenkbarem Werkstückanschlag, **auf drei Höhen einstellbar**
- ▲ Drucktastenschaltung für automatischen Anlauf und Stopp
- ▲ Bohrmotor in leichtlaufenden, gehärteten Linearführungen. In der Breite 300 mm und in der Tiefe 150 mm verstellbar
- ▲ **Drehzahl der Bohrspindel 1.500/3.000 UpM**, Polumschalter für zwei Drehzahlen
- ▲ Höhenverstellung des Bohraggregats um 150 mm über Handrad mit digitaler Anzeige auf 1/10 mm genau
- ▲ Tiefenanschlag mit Skala
- ▲ Verstellbarer Seitenanschlag **mit Mittelpunktanschlag**
- ▲ Rahmendübelanschlag **5fach umsteckbar, mit gehärteten Führungsbuchsen**
- ▲ 1 Exzenterspanner
- ▲ Dübelbohreinrichtung mit Teilung 16–22–25–32 mm, mit Fernbedienhebel zur Rastenverstellung
- ▲ Motorhaube in ergonomischer Bauweise für gute Sicht auf das Werkstück
- ▲ Fahreinrichtung
- ▲ Zuleitungskabel 5 m
- ▲ Absaugstutzen 120 mm mit integriertem Späneabsaugkanal unterhalb des Tisches
- ▲ Elektrische Ausrüstung nach VDE/EN 60204 mit Hauptschalter, Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter und Wicklungsschutz, Unterspannungsschutz
- ▲ Zubehör: Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung
- ▲ Gewicht: ca. 300 kg

Best.-Nr.	TYP	Preis in €	
60000	<b>LB 760 – 1,4/1,8 kW (1,8/2,5 PS) 400 V, 50 Hz</b>	5.650,-	<input type="checkbox"/>
60100	<b>LB 760-S – 1,4/1,8 kW (1,8/2,5 PS) 400 V, 50 Hz</b> ▲ Bohraggregat schwenkbar 45° – 0 – 45°	7.000,-	<input type="checkbox"/>

*Die Preise sind freibleibend und gelten für Lieferungen, unverpackt auf Bohlen, ab Werk Bad Windsheim, ohne Mehrwertsteuer. Den Lieferungen liegen die VDMA-Lieferbedingungen zugrunde. Änderungen vorbehalten.*

Seite 3

### **Hofmann Maschinenfabrik GmbH**

Hofmannstr. 23 · 91438 Bad Windsheim · Postfach 328 · FON: +49 (0) 98 41 - 650 421 · FAX: +49 (0) 98 41 - 650 425  
info@hofmann-maschinen.de · [www.hofmann-maschinen.de](http://www.hofmann-maschinen.de)

## Langloch- und Dübelbohrmaschine LB 760



Best.-Nr.	BOHRFUTTER UND ZUBEHÖR	Preis in €	
6016	Bohrfutter mit Schutzhülse, Spannweite 1 – 20 mm	ohne Aufpreis	<input type="checkbox"/>
6014	Spannzangenfutter, Spannweite 2 – 25 mm, inkl. Spannzange Ø 10 mm (hohe Genauigkeit, verschleißarm)	225,-	<input type="checkbox"/>
6301	Spannzange einseitig geschlitzt lieferbar von Ø 2 – 16 mm, jeweils um 1 mm steigend, und Ø 18, 20, 25 mm	51,-	<input type="checkbox"/>
<b>Spannsysteme</b>			
1001	2. Exzentranspanner	250,-	<input type="checkbox"/>
1004	Pneumatischer Spannzyylinder mit Handventil, anstatt Exzentranspanner	82,-	<input type="checkbox"/>
1005	Pneumatischer Spannzyylinder mit Handventil, zusätzlich zum Exzentranspanner	332,-	<input type="checkbox"/>
61020	Fußventil, anstatt Handschiebeventil	118,-	<input type="checkbox"/>
1008	Druckminderer für Pneumatikspanner	118,-	<input type="checkbox"/>
<b>Anschläge</b>			
60020	Gehrungsanschlag für Winkel 22,5° und 45°	195,-	<input type="checkbox"/>
60040	Doppelwinkelverstellanschlag für Winkel von 22,5° bis 75°	378,-	<input type="checkbox"/>
60030	Spannbrücke mit zwei Flachspanner und Queranschlag oben	337,-	<input type="checkbox"/>
<b>KOMFORT UND PRAKTISCHES</b>			
60022	Feineinstellung für Seitenanschläge auf 0,1 mm genau	92,-	<input type="checkbox"/>
60050	Einhebelbedienung	133,-	<input type="checkbox"/>
60065	Fahrwerk „Komfort“, anstatt Fahreinrichtung	170,-	<input type="checkbox"/>
60060	Stufenlose Bohrgeschwindigkeiten von 900 bis 3.000 UpM	1.235,-	<input type="checkbox"/>
61040	LED-Anzeige für die Schwenkung des Bohraggregats	735,-	<input type="checkbox"/>
61070	Laser mit Batteriebetrieb; Linienlänge ca. 1 m	280,-	<input type="checkbox"/>
6010	Werkzeugtafel für die Aufnahme des kompletten Zubehörs	495,-	<input type="checkbox"/>

Die Preise sind freibleibend und gelten für Lieferungen, unverpackt auf Bohlen, ab Werk Bad Windsheim, ohne Mehrwertsteuer. Den Lieferungen liegen die VDMA-Lieferbedingungen zugrunde. Änderungen vorbehalten.

Seite 4

### Hofmann Maschinenfabrik GmbH

Hofmannstr. 23 · 91438 Bad Windsheim · Postfach 328 · FON: +49 (0) 98 41 - 650 421 · FAX: +49 (0) 98 41 - 650 425  
info@hofmann-maschinen.de · www.hofmann-maschinen.de

